

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO COMBINADO.

USO PESADO

MÉTRICO

PULGADAS

396
PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS													
99621	396	1	169	86	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1120	Llave de estrías 15° 5/16" x 3/8"	117	3824	Llave abocinada rápida 3/4"	233	5416M	Dado 1/2" 12 puntas 16 mm
2	1122	Llave de estrías 15° 3/8" x 7/16"	118	385	Pinza para para anillos de retención desmontable. 070 ángulo de 18°	234	5417M	Dado 1/2" 12 puntas 17 mm
3	1125	Llave de estrías 15° 7/16" x 1/2"	119	399	Pinza para para anillos de retención desmontable. 038 ángulo de 18°	235	5418	Dado 1/2" 12 puntas 18 mm
4	1126	Llave de estrías 15° 1/2" x 9/16"	120	4034	Extractor reversible 2 posiciones 3 quilladas 2 ton	236	5419M	Dado 1/2" 12 puntas 18 mm
5	1130	Llave de estrías 15° 9/16" x 5/8"	121	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial	237	5419	Dado 1/2" 12 puntas 19/32"
6	1134	Llave de estrías 15° 5/8" x 1 1/16"	122	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial	238	5419M	Dado 1/2" 12 puntas 19 mm
7	1135	Llave de estrías 15° 3/4" x 3/4"	123	4071	Pinza de presión quillada recta 7" uso pesado	239	5420	Dado 1/2" 12 puntas 5/8"
8	1139	Llave de estrías 15° 13/16" x 7/8"	124	4091	Pinza de presión recta larga 6" uso pesado	240	5420M	Dado 1/2" 12 puntas 20 mm
9	1140	Llave de estrías 15° 13/16" x 7/8"	125	41-1/2	Punto para centrar 90° 1/2"	241	5421M	Dado 1/2" 12 puntas 21 mm
10	1145	Llave de estrías 15° 15/16" x 1"	126	41-3/8	Punto para centrar 90° 3/8"	242	5422	Dado 1/2" 12 puntas 11/16"
11	1150	Llave de estrías 15° 1-1/16" x 1-1/8"	127	4101	Pinza de presión quillada recta 10" uso pesado	243	5422M	Dado 1/2" 12 puntas 22 mm
12	1181	Llave de estrías de matraca acodada 1/4" x 5/16"	128	44-5/16	Punto para marcar 50° 5/16"	244	5423M	Dado 1/2" 12 puntas 23 mm
13	1182	Llave de estrías de matraca acodada 3/8" x 7/16"	129	47-1/2X1/4	Punzón botador recto 1/2" x 1/4"	245	5424	Dado 1/2" 12 puntas 3/4"
14	1183	Llave de estrías de matraca acodada 1/2" x 9/16"	130	47-1/4X3/32	Punzón botador recto 1/4" x 3/32"	246	5425	Dado 1/2" 12 puntas 25/32"
15	1184	Llave estría matraca acodada 5/8" x 11/16"	131	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8" x 3/16"	247	5426	Dado 1/2" 12 puntas 13/16"
16	1185	Llave de estrías de matraca acodada 3/4" x 7/8"	132	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16" x 1/8"	248	5428	Dado 1/2" 12 puntas 7/8"
17	1186	Llave de estrías de matraca acodada 5/8" x 3/4"	133	47-5/16X5/32	Punzón botador recto 5/16" x 5/32"	249	5429	Dado 1/2" 12 puntas 29/32"
18	1191	Llave de estrías de matraca plana 1/4" x 5/16"	134	47-7/16X7/32	Punzón botador recto 7/16" x 7/32"	250	5430	Dado 1/2" 12 puntas 15/16"
19	1192	Llave de estrías de matraca plana 3/8" x 7/16"	135	4977B	Juego de 9 llaves hexagonales tipo navaja 5/64" - 1/4"	251	5432	Dado 1/2" 12 puntas 1"
20	1193	Llave de estrías de matraca plana 1/2" x 9/16"	136	4977BM	Juego de 7 llaves hexagonales tipo navaja 2-8 mm	252	5434	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/16"
21	1194	Llave estría matraca plana 5/8" x 11/16"	137	4977TX	Juego de 7 llaves Torx® tipo navaja 19-140	253	5436	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/8"
22	1195	Llave de estrías de matraca plana 5/8" x 3/4"	138	4990-1/4	Dado 3/8" punta hexagonal 1/4"	254	5438	Dado 1/2" 12 puntas 1-3/16"
23	1208	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1/4"	139	4990-1/8	Dado 3/8" punta hexagonal 1/8"	255	543920W	Dado 1/2" punta Torx® 120
24	1208T	Llave combinada corta pulido espejo 1/4"	140	4990-3/16	Dado 3/8" punta hexagonal 3/16"	256	543925W	Dado 1/2" punta Torx® 125
25	1210	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 5/16"	141	4990-3/8	Dado 3/8" punta hexagonal 3/8"	257	543930W	Dado 1/2" punta Torx® 130
26	1210T	Llave combinada corta pulido espejo 5/16"	142	4990-5/16	Dado 3/8" punta hexagonal 5/16"	258	543940W	Dado 1/2" punta Torx® 140
27	1212	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 3/8"	143	4990-5/32	Dado 3/8" punta hexagonal 5/32"	259	543945W	Dado 1/2" 12 puntas 15/16"
28	1212T	Llave combinada corta pulido espejo 3/8"	144	4990-7/32	Dado 3/8" punta hexagonal 7/32"	260	543950W	Dado 1/2" punta Torx® 150
29	1214	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 7/16"	145	499010M	Dado 3/8" punta hexagonal 10 mm	261	543955W	Dado 1/2" punta Torx® 155
30	1214T	Llave combinada corta pulido espejo 7/16"	146	49904M	Dado 3/8" punta hexagonal 4 mm	262	5440	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/4"
31	1216	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1/2"	147	49905M	Dado 3/8" punta hexagonal 5 mm	263	5441-1/2	Dado 1/2" punta hexagonal 1/2"
32	1216T	Llave combinada corta pulido espejo 1/2"	148	49906M	Dado 3/8" punta hexagonal 6 mm	264	5441-1/4	Dado 1/2" punta hexagonal 1/4"
33	1218	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 9/16"	149	49907M	Dado 3/8" punta hexagonal 7 mm	265	5441-3/8	Dado 1/2" punta hexagonal 3/8"
34	1218T	Llave combinada corta pulido espejo 9/16"	150	49908M	Dado 3/8" punta hexagonal 8 mm	266	5441-5/16	Dado 1/2" punta hexagonal 5/16"
35	1220	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 5/8"	151	4995	Juego de 13 llaves hexagonales "L" en pulgadas punta de bola rack	267	5441-5/8	Dado 1/2" punta hexagonal 5/8"
36	1220T	Llave combinada corta pulido espejo 5/8"	152	50-1/2	Punzón quia bolador corto 1/2"	268	5441-7/16	Dado 1/2" punta hexagonal 7/16"
37	1222	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 11/16"	153	50-1/4	Punzón quia bolador corto 1/4"	269	5441-9/16	Dado 1/2" punta hexagonal 9/16"
38	1222T	Llave combinada corta pulido espejo 11/16"	154	50-3/8	Punzón quia bolador corto 3/8"	270	544110M	Dado 1/2" punta hexagonal 10 mm
39	1224	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 3/4"	155	50-5/16	Punzón quia bolador corto 5/16"	271	544112M	Dado 1/2" punta hexagonal 12 mm
40	1224T	Llave combinada corta pulido espejo 3/4"	156	50-7/16	Punzón quia bolador corto 7/16"	272	544114M	Dado 1/2" punta hexagonal 14 mm
41	1226	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 13/16"	157	5008	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/4"	273	544117M	Dado 1/2" punta hexagonal 17 mm
42	1228	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 7/8"	158	5008H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/4"	274	54416M	Dado 1/2" punta hexagonal 6 mm
43	1230	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 15/16"	159	5010	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/16"	275	54418M	Dado 1/2" punta hexagonal 8 mm
44	1232	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1"	160	5010H	Dado 3/8" largo 6 puntas 5/16"	276	5449	Matraca 1/2" reversible
45	1234	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/16"	161	5012	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/8"	277	5457	Matraca 1/2" reversible redonda articulado
46	1236	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/8"	162	5012H	Dado 3/8" largo 6 puntas 3/8"	278	5460	Extensión de 1/2" x 2-1/2"
47	1240	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/4"	163	5014	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/16"	279	5461	Extensión de 1/2" x 5"
48	1242	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-5/16"	164	5014H	Dado 3/8" largo 6 puntas 7/16"	280	5463	Extensión de 1/2" x 10"
49	1244	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-3/8"	165	5016	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/2"	281	5468	Mango articulado 1/2" x 17-7/8"
50	1246	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-7/16"	166	5016H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/2"	282	5470	Nudo universal 1/2" x 2-5/8"
51	1248	Llave combinadas pulido espejo 12 puntas 1-1/2"	167	5018	Dado 3/8" largo 12 puntas 9/16"	283	5480	Berbiquí 1/2"
52	1308P	Martillo de bola 8 oz mango hickory americano	168	5018H	Dado 3/8" largo 6 puntas 9/16"	284	5485	Barra corregida 1/2" x 12-15/16"
53	1316P	Martillo de bola 16 oz mango hickory americano	169	5020	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/8"	285	5524	Dado 3/4" 12 puntas 3/4"
54	1332P	Martillo de bola 32 oz mango hickory americano	170	5020H	Dado 3/8" largo 6 puntas 5/8"	286	5526	Dado 3/4" 12 puntas 13/16"
55	1368	Mazo cabeza de hule 22 oz	171	5022	Dado 3/8" largo 12 puntas 11/16"	287	5528	Dado 3/4" 12 puntas 7/8"
56	1430FV	Marro de bronce 29 oz mango fibra de vidrio	172	5022H	Dado 3/8" largo 6 puntas 11/16"	288	5530	Dado 3/4" 12 puntas 15/16"
57	1599LSW	Flexómetro de acero inoxidable 10 m x 30 mm	173	5024	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/4"	289	5532	Dado 3/4" 12 puntas 1"
58	1725	Llave obstrucción 7/16" x 1/2"	174	5024H	Dado 3/8" largo 6 puntas 3/4"	290	5534	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/16"
59	1730	Llave obstrucción 9/16" x 5/8"	175	5026	Dado 3/8" largo 12 puntas 13/16"	291	5536	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/8"
60	1731	Llave obstrucción 5/8" x 3/4"	176	5026H	Dado 3/8" largo 6 puntas 13/16"	292	5538	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/16"
61	2066	Pinza corte diagonal 6-1/64"	177	5028	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/8"	293	5540	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/4"
62	207GHL	Pinza corte diagonal alta palanca 7-15/16"	178	5028H	Dado 3/8" largo 6 puntas 7/8"	294	5542	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/16"
63	2120	Barra de alineación 5/8 x 16"	179	5030	Dado 3/8" largo 12 puntas 15/16"	295	5544	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/8"
64	2124	Barra de alineación 3/4" x 24"	180	5032	Dado 3/8" largo 12 puntas 1"	296	5546	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/16"
65	2126	Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante	181	5208	Dado 3/8" 12 puntas 1/4"	297	5548	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/2"
66	2130	Barra de alineación 5/8" x 16" cabeza rodante	182	5210	Dado 3/8" 12 puntas 5/16"	298	5550	Dado 3/4" 12 puntas 1-9/16"
67	2206	Pinza punta plana cónica 6-5/8"	183	5212	Dado 3/8" 12 puntas 3/8"	299	5552	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/8"
68	2226	Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"	184	5214	Dado 3/8" 12 puntas 7/16"	300	5554	Dado 3/4" 12 puntas 1-11/16"
69	2276	Pinza punta plana 6-5/8"	185	5216	Dado 3/8" 12 puntas 1/2"	301	5556	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/4"
70	2596GHL	Pinza para electricista alta palanca con poncha terminales 9-5/16"	186	5218	Dado 3/8" 12 puntas 9/16"	302	5558	Dado 3/4" 12 puntas 1-13/16"
71	2626	Pinza vía poder 6"	187	5220	Dado 3/8" 12 puntas 5/8"	303	5560	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/8"
72	2656	Pinza de extensión 4 posiciones para tubo 9-1/2"	188	5222	Dado 3/8" 12 puntas 11/16"	304	5564	Dado 3/4" 12 puntas 2"
73	2666	Pinza de extensión 6 posiciones para tubo 14"	189	5224	Dado 3/8" 12 puntas 3/4"	305	5649	Matraca 3/4" reversible
74	2676	Pinza para electricista corte lateral 7-5/16"	190	5226	Dado 3/8" 12 puntas 13/16"	306	5660	Extensión de 3/4" x 4"
75	2686GHL	Pinza para electricista alta palanca 8-9/16"	191	5228	Dado 3/8" 12 puntas 7/8"	307	5661	Extensión de 3/4" x 8"
76	270	Pinza de extensión 7 posiciones para tubo 10"	192	5230	Dado 3/8" 12 puntas 15/16"	308	5663	Extensión de 3/4" x 16"
77	2736GHL	Pinzapara electricista corte transversal 8-3/8"	193	5232	Dado 3/8" 12 puntas 1"	309	5668	Mango articulado 3/4" x 20-3/16"
78	274	Pinza de extensión 7 posiciones para tubo 7"	194	523910W	Dado 3/8" punta Torx® T10	310	5670	Nudo universal 3/4" x 3-3/4"
79	2766	Pinza para mecánico rubber grip 6"	195	523915W	Dado 3/8" punta Torx® T15	311	5685	Barra corregida 3/4" x 18"
80	2786	Pinza para mecánico rubber grip 8"	196	523920W	Dado 3/8" punta Torx® T20	312	5696	Caja metálica para usos múltiples 60 x 23.5 x 9 cm
81	291	Pinza pelacable 10-22AWG 6-3/4" alta palanca	197	523925W	Dado 3/8" punta Torx® T25	313	60143	Torquímetro de trueno dual 1/2" 30-250 ft-lb
82	292	Pinza pelacable 16-26AWG 6-3/4" alta palanca	198	523927W	Dado 3/8" punta Torx® T27	314	684	Cuchillo de lindlo dentado
83	298P	Pinza pelacable 10-22AWG con poncha terminales y corta tornillos	199	523930W	Dado 3/8" punta Torx® T30	315	690	Navaja retráctil curva 7-1/2"
84	3016	Llave española pulido espejo 3/16" x 1/4"	200	523940W	Dado 3/8" punta Torx® T40	316	708	Llave ajustable 8" cromada
85	3018	Llave española pulido espejo 1/4" x 5/16"	201	523945W	Dado 3/8" punta Torx® T45	317	710	Llave ajustable 10" cromada
86	3020	Llave española pulido espejo 5/16" x						

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	Nº	CODIGO	DESCRIPCION	Nº	CODIGO	DESCRIPCION
330	8186	Llave de estrias 45° 1-1/16" x 1-1/8"	355	9315MS	Destornillador de puntas intercambiables convencionales 15 en 1	381	9635	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 3/16" x 8"
331	818HD	Llave Stillson® de hierro maleable 18" uso pesado	356	9402	Destornillador cushion grip barra redonda punta plana 3/16" x 4"	382	9652	Destornillador ámbar trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"
332	86A-1/2	Cinzel corta frío 1/2"	357	9404	Destornillador cushion grip barra redonda punta plana 1/4" x 4"	383	9671	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"
333	86A-1/4	Cinzel corta frío 1/4"	358	9406	Destornillador cushion grip barra redonda punta plana 5/16" x 6"	384	9680	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #0 1/8" x 2-1/2"
334	86A-1X8	Cinzel corta frío 1" x 8"	359	9408	Destornillador cushion grip barra redonda punta plana 3/8" x 8"	385	9682	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 3"
335	86A-3/16	Cinzel corta frío 3/16"	360	9452	Destornillador cushion grip trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-3/8"	386	9683	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 8"
336	86A-3/4X8	Cinzel corta frío 3/4" x 8"	361	9482	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 3"	387	9684	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"
337	86A-5/16	Cinzel corta frío 5/16"	362	9484	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 4"	388	9685	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 8"
338	86A-5/8	Cinzel corta frío 5/8"	363	9486	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #3 5/16" x 6"	389	9686	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #3 5/16" x 6"
339	86A-7/16	Cinzel corta frío 7/16"	364	95001	Extractor "cola de cochino" 1/8"-1/4"	390	9688	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #4 3/8" x 8"
340	86A-7/8X8	Cinzel corta frío 7/8" x 8"	365	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4"-5/16"	391	9804	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 1/4" x 4"
341	9205M	Destornillador ámbar de caja métrico 5 mm	366	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16"-7/16"	392	9805	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 5"
342	9206	Destornillador mango color negro de caja en pulgadas 3/16"	367	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16"-9/16"	393	9806	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 5/16" x 6"
343	9206M	Destornillador ámbar de caja métrico 6 mm	368	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16"-3/4"	394	9808	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 8"
344	9207M	Destornillador ámbar de caja métrico 7 mm	369	9521	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/16"	395	9812	Destornillador ámbar barra cuadrada punta plana 3/8" x 12"
345	9208	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/4"	370	9522	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/8"	396	EX27M5	Gabinete móvil uso extra pesado serie X 5 gavetas 27"
346	9208M	Destornillador ámbar de caja métrico 8 mm	371	9523	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-7/8"	397	EX27S6	Gabinete superior uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
347	9209M	Destornillador ámbar de caja métrico 9 mm	372	9524	Extractor recto para tubos 1/4" x 3"		E104	Portaherramienta 15 bolsas 45 x 51 cm
348	9210	Destornillador mango color ámbar de caja en pulgadas 5/16"	373	9525	Extractor recto para tubos 3/8" x 3-1/4"		E111	Portaherramienta 7 bolsas 34 x 36 cm
349	9210M	Destornillador ámbar de caja métrico 10 mm	374	96-1/2	Punzón guía botador largo 1/2"		E114	Portaherramienta 9 bolsas 31.5 x 40 cm
350	9211M	Destornillador ámbar de caja métrico 11 mm	375	96-3/8	Punzón guía botador largo 3/8"		E124	Portaherramienta 6 bolsas 30 x 38 cm
351	9212	Destornillador mango color azul de caja en pulgadas 3/8"	376	96-5/16	Punzón guía botador largo 5/16"		E127	Portaherramienta 5 bolsas 23.6 x 34.5 cm
352	9214	Destornillador mango color café de caja en pulgadas 7/16"	377	9622	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 2-1/2"		E306	Portaherramienta para Juego 9500A
353	9216	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/2"	378	9624	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 4"		E510	Portaherramienta lona 3 bolsas
354	9218	Destornillador mango color ámbar de caja en pulgadas 9/16"	379	9627	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 8"		E516	Portaherramienta lona 26 bolsas
			380	9632	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 3/16" x 4"			