200A Cable pasa Corriente








 Cable 100% cobre, calibre 4 AWG para máximo desempeño

• Longitud: 4,8m. (15,7 ft)



• Calibre 4

Ideal para Camiones,
Camionetas, Autobuses

 Pinzas forradas con pintura electroestática para protección y evitar corrosión.

Uso extra-pesado

• 400 Amperes.

• Puntas de cobre.



¡ ATENCIÓN!

Las baterías pueden producir gases explosivos. Si el ácido de la batería entra en contacto con piel y ojos inmediatamente enjuague con agua y consulte a su médico.







Cables pasa Corriente								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	LARGO	ESTÁNDAR	MASTER	0	EMPAQUE	*\$
			rpm			-		
200A	Juego de cable pasa corriente	4 AWG	4,8 m	1 1	6	1	Caja color y bolsa	

200A Cable pasa Corriente





 Con práctica bolsa de plástico para guardar sus cables pasacorriente.



 Pinzas forradas con pintura electroestática para protección y evitar corrosión.

RECOMENDACIONES DE USO

OPERACIÓN

i importante, antes de usarse!

CONSULTE EL MANUAL DE SU VEHÍCULO ANTES DE USARSE

Antes de usar verifique el voltaje en ambas baterías. Ambas baterías deben tener el mismo voltaje. Apague todos los accesorios electrónicos del vehículo como alarma o el radio, verifique que el vehículo esté totalmente apagado.

INSTRUCCIONES:

- 1. Conecte el caimán (pinza) rojo en el lado positivo (+) de la batería que se va a cargar.
- 2. Conecte el lado positivo (+) en la otra batería.
- 3. Conecte el lado negativo (-) en la otra terminal o en donde su manual lo indique.
- 4. Conecte el otro lado negativo (-) de la batería del otro vehículo.
- 5. Con cuidado encienda su vehículo, no sobre esfuerce la batería en temperaturas extremas.
- 6. En cuanto esté el vehículo encendido con cuidado remueva los caimanes comenzando por el negativo (-).

PRECAUCIÓN:

Las baterías pueden producir gases explosivos. Si el ácido de la batería entra en contacto con piel y ojos inmediatamente enjuague con agua y consulte a su médico.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS







